

REOLINK, GO PLUS

4G yhteys ja ladattava akku: Täysin langaton. Täysin siirrettävä.

- Henkilöt ja ajoneuvot erotteleva liiketunnistus
- Kirkas ja tarkka 4MP kuvanlaatu
- 4G yhteys ja suuri ladattava litiumakku
- Sisä- ja ulkokäyttöön ympäri vuoden ja vuorokauden (IP65)

Täydellistä vapautta valvontaan:

Go Plus on uusi, edistyneempi versio suursuosikki Go:sta. Go Plus on 4G:llä ja litium-akulla täysin langaton ja sen videokuvan tarkkuus on peräti 4MP (2560 x 1440). Go Plussan liiketunnistus sisältää henkilöt ja ajoneuvot tunnistavan toiminnon. Kamera osaa siten tunnistaa liikehälytyksen aiheuttaneen kohteen ja toimia sen mukaisesti.

Lisäksi kamera tukee Time Lapse -toimintoa, eli ajastettua kuvasta. Kamera ottaa kuvan halutuun väliajoin, esimerkiksi kerran minuutissa, ja muodostaa kuvista videon.

Täysin langattomana Reolink Go on siirrettävissä mihin tahansa ja kestää sääolosuhteita ulkokäytössä ympäri vuoden. Kamera toimii 4G ja 3G-verkoissa ja sen suoraa videokuvaa sekä tallenteita voi katsella mobiililaitteelta tai tietokoneelta koska tahansa. Ihanteellinen valvontakamera, joka ei tarvitse johtoja tai langatonta WiFi-verkkoa.

Näe kirrkaasti myös yöllä

Herkän kuvasensorin ja kehittyneiden infrapunavalojen avulla, Reolink kuvaa ja tallentaa yölläkin. Voit nähdä ja tarkastella yksityiskohtia henkilöistä ja ajoneuvoista jopa erittäin heikossa valaistuksessa.

1 Ominaisuudet: Go Plus

Video ja ääni

Videon tarkkuus

4MP (2560x1440p), 15 kuvaa sekunnissa

Zoom

16 x digitaalinen suurennus

Videopakkaus

H.265

Kuvasensori

1/3" CMOS sensori

Näkökenttä

Vaakasuoraan 95°

Pystysuoraan 52°

Night Vision -yönäkö

Enintään 10 m

6kpl infrapuna-LED (14mil/850nm)

Ääni

Integroitu kaiutin ja mikrofoni

PIR-anturit ja hälytykset

PIR-liiketunnistin

Tunnistus 10 metriin saakka, herkkyys säädettävissä

Erotelee henkilöt ja ajoneuvot muusta havaitusta liikkeestä

Valittavissa mitä liikettä haluaa seurata

PIR-anturin kulma

120° vaakasuora

Äänihälytys

Yksilölliset äänihälytykset

Muut hälytykset

Ilmoitukset sähköpostiin kuvaliitteineen

Välittömät ilmoitukset mobiililaitteen näytölle

Virta ja lataaminen

Akku

7800 mAh ladattava litiumakku. Akun kesto määräytyy asetusten, käytön ja lämpötilan mukaan.

Akussa on microUSB-liitin lataamista varten (5V, enintään 2A)

Akun voi ladata myös kameran kyljessä olevasta microUSB-liitimestä.

Huom: Varmista aina liitinten vesitiiviys jos lataat akkua ulkona!

Aurinkokenno

Akkua voi ladata ja ylläpitää Reolinkin aurinkokennolla.

Kohdista aurinkokenno etelään ja pidä se puhtaana.

Kenno ei saa riittävästi virtaa lataamiseen talvikuukausina ja hämäränä aikana.

Tallennus

Liiketunnistuksen käynnistämät tallennukset

Yhteensopiva enintään 128 GB microSD-kortin kanssa

Kamera tallentaa vaikka verkkoyhteyttä ei olisi.

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila:

-20...+55°C

Säänkeston luokitus

IP65

Koko

Φ 75 x 194 mm

Paino (sisältää myös akun)

450 g

Takuu

Kamera: Kahden vuoden rajoitettu takuu.

Akku: Yhden vuoden rajoitettu takuu.

4G/3G-verkko

Taajuusalue (Eurooppa):

4G LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20

3G WCDMA: B1/B5/B8

Tiedonsiirto

LTE FDD: Enintään 10 Mbps (DL), enintään 5 Mbps (UL)

LTE TDD: Enintään 8.96 Mbps (DL), enintään 3.1 Mbps (UL)
HSPA+: Enintään 42 Mbps (DL), enintään 5.76 Mbps (UL)
UMTS: Enintään 384 Kbps (DL), enintään 384 Kbps (UL)